


GlassDecor  
все грани стекла



СКИНАЛИ ИЗ ЗАКАЛЕННОГО СТЕКЛА

МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ

[www.gdrsks.ru](http://www.gdrsks.ru)

# СКИНАЛИ – ТРИ ОСНОВНЫХ ВОПРОСА: «ДЛЯ ЧЕГО?» «ИЗ ЧЕГО?» «У КОГО?»

## ДЛЯ ЧЕГО НУЖНЫ СКИНАЛИ?

За оформлением интерьера каждой кухни кроются тщательные расчеты, творческий замысел, кропотливый труд и немалые денежные вложения. Отсюда вполне логично проистекает желание, как можно больше сохранить первозданный вид кухни, чтобы на радость своим обладателям, она оставалась самым притягательным и уютным местом в доме. А для этого необходимо обеспечить ей надежную защиту от перепадов температуры, пара, брызг, воды, жира, грязи в самой уязвимой зоне – между нижними и верхними шкафами гарнитура. Для этой цели идеально подходят скинали – стеклянные стеновые панели, которые помимо защитной функции могут стать достойным дополнением и украшением кухонного интерьера, сделав кухню по-настоящему эксклюзивной.

## ПОЧЕМУ ЗАКАЛЕННОЕ СТЕКЛО?

Закаленное стекло, по сравнению с обычным, обладает особой прочностью и ударостойкостью, легко выдерживает воздействие воды, высоких температур, и агрессивной среды. Оно обладает всеми преимуществами традиционных защитных материалов и, при этом, лишено всех их недостатков:

- удобнее при ежедневной уборке;
- более гигиенично, поскольку не впитывает грязь и жир как пластик или панели МДФ;
- более долговечно и не деформируется под воздействием влаги как ДСП;
- более практично и неприхотливо в уходе, потому что не подвержено грибку и плесени;
- намного проще и удобней при монтаже или замене, чем кафельная плитка или искусственный камень.

Помимо этого, одно из главных достоинств скинали – полная индивидуализация формы и декора стеновой панели под стать дизайну кухни. Это тот материал, который позволяет воплотить любые фантазии и творческие решения.

## ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ С КОМПАНИЕЙ GlassDecor



ВЫСОЧАЙШЕЕ  
КАЧЕСТВО ИЗДЕЛИЙ



ЭКОЛОГИЧНОСТЬ  
ГОТОВОЙ  
ПРОДУКЦИИ



ШИРОКИЙ  
АССОРТИМЕНТ



СРОК  
ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОТ  
7 РАБОЧИХ ДНЕЙ



СЕРВИСНЫЕ УСЛУГИ  
24 ЧАСА В СУТКИ



РАСШИРЕННАЯ ГАРАНТИЯ  
10 ЛЕТ



УДОБНЫЙ ПРАЙС-ЛИСТ С  
КАЛЬКУЛЯТОРОМ



СВОЙ ФОТОБАНК,  
НАСЧИТЫВАЮЩИЙ БОЛЕЕ  
10 ТЫСЯЧ ИЗОБРАЖЕНИЙ



ПОДДЕРЖКА ДИЗАЙНЕРОВ  
В РЕЖИМЕ ON-LINE



ОБУЧЕНИЕ  
КОНСУЛЬТАНТОВ ПО  
ПРОДУКЦИИ

# ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ЗАКАЗА

## АЛГОРИТМ РАБОТЫ

**Заявка на замер - ОПТ**

Бренд (Торговая марка) / Адрес салона (ТЦ или Мебельный салон): \*  
ООО Кухня \ г. Москва, бульвар Черноморский, д. 17

Наименование Юр. лица или ИП: \*  
Петров Сергей Юрьевич

Предпочтительный способ оплаты:  
 Оплата по безналичному счету  
 Наличные / Перевод

Менеджер / Дизайнер (Имя и Фамилия): \*  
Евгений Радковский

Телефон менеджера: \* +7 925 143-93-21  
E-mail менеджера: \* Radkovsky102@mail.ru

Укажите желаемый продукт

Прозрачные фартуки:  
Выберите

Фартуки с печатью и покраской:  
Выберите

Если изделие с покраской или уф печатью укажите артикул изображения или цвет по каталогу RAL K7:  
990102

Если изображение не выбрано перед замером просим дополнительно сообщить нам или указать что заказчик выберет его на замере.

Лицевая часть фартука не глянцевая, матовая (стеклизированная).

Матовые фартуки с печатью и покраской (сatinнат с лицевой стороны)

Освещенное матовое тонированное стекло с УФ-печатью 8 мм (полирог.)

Выберите  
Освещенное матовое закаленное стекло 8 мм (полирога кромки, отверстия под крепеж, крепеж «Хром», упаковка)  
Освещенное матовое тонированное стекло Бронза 8 мм (полирога кромки, отверстия под крепеж, крепеж «Хром», упаковка)  
Освещенное матовое тонированное стекло Серое 8 мм (полирога кромки, отверстия под крепеж, крепеж «Хром», упаковка)  
Освещенное матовое тонированное стекло с УФ-печатью 8 мм (полирога кромки, отверстия под крепеж, крепеж «Хром», упаковка)  
Освещенное матовое тонированное стекло с УФ-печатью 8 мм (полирога кромки, отверстия под крепеж, крепеж клеевой», упаковка)

Адрес объекта для замера:  
г.Москва, Балахнинский проспект, дом 43, кв. 487

Контакты заказчика или доверенного лица который будет на объекте:  
Патрушева Ольга Николаевна

Желаемая дата замера:  
2 августа  
Укажите свой номер заказа (можно внутренний номер согласно Вашей системе нумерации заказов или номер заказа кухни)

Номер заказа:  
325/ 3/100

Комментарии к заявке:  
Замер без столешницы, монтаж столешницы и бортика после монтажа фартука. Толщина столешницы 40 мм, высота бортика 20 мм. Длину изделия согласовать с заказчиком.

**Отправить**

### A

**ШАГ 1: ЗАПОЛНЕНИЕ БЛАНКА ЗАКАЗА, ЛИБО  
ОТПРАВКА ВСЕХ ДАННЫХ В ПРОИЗВОЛЬНОЙ ФОРМЕ**

### A

Заполняете шапку, где указываете вашу форму организации (например "ООО Кухня"), юр. лицо или ИП, форму оплаты, контактные данные

### B

### B

Указываете наименование продукта на основании прайс-листа, путём выбора его из выпадающего меню. При покраске или печати изображения, указываете соответствующий ему номер в каталоге нашего фотобанка, либо номер краски, согласно цветовой палитре RAL K-7

### B

### B

Указываете адрес объекта для замера, контактное лицо заказчика, желаемую дату замера и комментарий к заявке. Также предлагается закреплять свой номер за заказом кухни, для лучшего контроля

Благодаря калькулятору, который находится в прайс-листе, вы можете сами осуществить предварительный расчет, либо, в целях экономии вашего времени, это сделает менеджер по обработке заказов /e-mail: [zakaz@gdrsk.ru](mailto:zakaz@gdrsk.ru); телефоны 8-495-374-65-50, 8-977-773-98-53/ и вышлет вам на почту с пометкой «предварительно».\* Отправив заявку на замер, вы можете быть уверены — мы созвонимся с заказчиком в течение нескольких часов, а замер будет произведен в ближайшие 2 - 3 дня.


\* Точная стоимость стекла определяется после просчета замерного чертежа. Если у вас он есть, его следует выслать нам для расчета и изготовления изделия. Если же необходим замер, следует указать примерные размеры, а после замера вам будет направлен детальный чертеж и точный просчет.

# ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ЗАКАЗА

## АЛГОРИТМ РАБОТЫ


### ШАГ 2: ЗАМЕР — ЧЕРТЕЖ — СПЕЦИФИКАЦИЯ

После подачи заявки, в течение нескольких часов с вами связывается менеджер и обсуждает детали. Выезд на объект для замера осуществляется в удобное для заказчика время в течение 2-х дней после подачи заявки. Во время замера, в бланк замерного листа вносятся все детали, касающиеся технических особенностей изготовления данного изделия, а также его монтажа. В случае нанесения на стекло изображения либо однотонной покраски, указывается его номер в нашем фотобанке <https://фотобанк.net> либо номер цвета по палитре RAL K-7

Заказчик (ФИО, паспорт серия и номер, кем и когда выдан)	Иванов Виктор Сергеевич	
Адрес замера	Москва. Кольский переулок, д 24, кв 15	
Телефон и электронная почта заказчика	+7 495 222-22-22, Ivanov@mail.ru	
 GlassDecor все грани стекла		
Схематический чертеж изделия (без соблюдения масштаба, но с указанием размеров с вычетами)		
Толщина и тип стекла - Артикул или ВАР - Отверстия под рейлинги - Монтаж рейлинга (точки) - Монтаж плинтуса -	6 мм, оребренное NCPL_0062 2 шт 2 шт нет	№ ЗАКАЗА 5481
		
Заказчик обязуется произвести следующие работы перед монтажом:		
ЗАМЕР ВЫПОЛНИЛ		подпись
ЗАКАЗЧИК:		
Дополнительные комментарии		

ЗАМЕРНЫЙ ЧЕРТЕЖ

Далее следует создание по замерному листу производственного чертежа для изготовления стекол и макета для УФ печати (если она предполагается). После чего на почту в салон, высыпается макет (спецификация) с изображением стеновой панели в размере заказчика, для окончательного согласования, и счет на оплату



ОБЩИЙ ВИД




ВНИМАНИЕ! Цвет передана на мониторе может отличаться от печати на цветопробе и готовом изделии.  
От цветопроб отказалось... Цветопроба получена и согласована... печать

ВНИМАНИЕ! Проверяйте чертеж изделия, согласовав его с вами, не внося никаких изменений. Ст. 4 ст. 26.1 «Закона о защите прав потребителей» о том что «...Потребитель не вправе отказаться от товара надлежащего качества, если он не соответствует заявленным свойствам, если указанный товар не был использован и не причинил вреда потребителям».

Заказчик не несет ответственности за правильность замера, если замер произведен поставщиком.

Мне предоставлена информация об основных потребительских свойствах товара, о цене, об условиях приобретения товара, о его доставке, сроках службы, сроках годности и гарантийном сроке.

Ф.И.О. Александров дата: 01.01.2020  
Подпись заказчика  Подпись поставщика 

№ запуска в работу	Дата готовности заказа

№ поставщика: 5481  
№ заказчика:  
Не заключено  
Изображение: Стеновая панель из оребренного стекла, размером 950x2713, с 2 отверстиями Ø 80 мм.  
Стекло: оребренное  
Изображение: Стеновая панель из оребренного стекла, размером 950x2713, с 2 отверстиями Ø 80 мм.  
Крепление: Монтаж плинтуса

СПЕЦИФИКАЦИЯ

# ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ЗАКАЗА

## АЛГОРИТМ РАБОТЫ

### ШАГ 3: СОГЛАСОВАНИЕ

Салон согласовывает с заказчиком спецификацию после замера (макет изображения, наличие вырезов под розетки и т.п.). Для запуска изделия в производство, спецификация должна быть подписана непосредственно заказчиком или менеджером салона и отправлена в офис Glass Decor /e-mail: zakaz@gdrsk.ru /


### ШАГ 4: ОПЛАТА – ЗАПУСК В ПРОИЗВОДСТВО

Производится оплата по счету. После подтверждение оплаты и при наличии утвержденной спецификации, заказ запускается в производство


### ШАГ 5: ИЗГОТОВЛЕНИЕ – МОНТАЖ

**Срок изготовления 8-12 рабочих дней\*** со следующего рабочего дня после получения денежных средств и подтвержденного макета-спецификации. Как только изделие будет готово, наша сервисная служба согласует с заказчиком дату и время монтажа. Монтаж готового изделия осуществляется в течение 3 дней

\* По факту, изделия могут изготавливаться в более скатые сроки. К примеру, изготовление прозрачных фартуков, по согласованию с менеджером, может занимать всего 3 дня. Фартуки с однотонной покраской без отверстий и вырезов под розетки с kleевым креплением, также изготавливаются быстрее 8-12 рабочих дней



## ПЯТЬ ПРОСТЫХ ШАГОВ



# СКИНАЛИ – НЬЮАНСЫ

## ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

### РАЗМЕРЫ СТЕНОВОЙ ПАНЕЛИ


Чтобы самостоятельно определить размеры изделия, необходимо сначала замерить нишу – поверхность стены между нижними и верхними шкафами гарнитура (плоскость, куда будет монтироваться панель), а затем корректно сделать расчеты с учетом всех допусков и технологических ограничений. В случае необходимости, мы можем предоставить вам необходимую документацию с пошаговой инструкцией определения размеров. Грамотно проведенный замер залог того, что готовое изделие идеально впишется в предназначено для него место. Замер рекомендуется производить после установки кухни!

Помните, что скениали из закаленного стекла не подлежат механической обработке, их нельзя подрезать по месту или изменить расположение вырезов, поэтому процедуру замера лучше доверить квалифицированным специалистам нашей компании. Только в этом случае мы несем полную ответственность за правильность замера!


### ВЫРЕЗ ПОД РОЗЕТКУ

Под стандартную двойную розетку делается вырез размером 138x68мм или 140x70 мм. При необходимости, может быть сделан вырез под одинарную, двойную, тройную розетку или блок с большим количеством гнезд. В случае, когда розетка уже куплена и имеет нестандартные размеры, в заявке следует указать размеры лицевой накладки, а также размер закладных элементов, поскольку размеры выреза должны быть не меньше габаритных размеров закладной коробки

### ВАРИАНТЫ СКИНАЛИ С ВЫПУСКОМ ПОД ВЫТЯЖКУ




**ОТДЕЛЬНЫЙ ФРАГМЕНТ (ДОБОР) ПОД ВЫТЯЖКУ** позволяет снизить стоимость панели, но возникает дополнительный горизонтальный стык между панелью и добором. В данном случае, не может быть гарантировано идеальное совпадение рисунка на стыке, особенно если замер был проведен самостоятельно, поэтому лучше, чтобы изображение при переходе с основной панели на добор не имело четко выраженных линий



**РАЗБИВКА ОДНОЙ ПАНЕЛИ НА ТРИ ЧАСТИ**, одна из которыхнейшей высоты, за счет чего заполняется пространство под вытяжкой. Этот вариант также снижает стоимость панели, но добавляются два вертикальных стыка. При большой длине панели это самый оптимальный вариант разбивки



**ЗАВЕДЕНИЕ ПАНЕЛИ ЗА ВЕРХНИЕ ШКАФЫ**. Стоимость панели возрастает, поскольку увеличиваются ее габаритные размеры. Следует учесть, что после монтажа, из-за толщины панели, шкафы не прилегают к стене вплотную и остаются зазоры между ними и стеной



**ФОРМА ПАНЕЛИ С ВЫСТАВОМ ПОД ВЫТЯЖКУ**. Если при обходе прямых углов делаются обычные скругления R8, остаются видимые зазоры между верхними шкафами и панелью. Во избежание этого, рекомендован специальный вырез в виде капли – R8\90 (оплачивается дополнительно), который позволяет завести панель вплотную к верхним шкафам

# СКИНАЛИ – ЛИНЕЙКА ПРОДУКТОВ НА ЛЮБОЙ ВКУС И «КОШЕЛЁК»

## ПРОЗРАЧНЫЕ ПАНЕЛИ

Важным преимуществом прозрачных фартуков для кухни является их способность визуально увеличивать пространство, буквально растворяясь в нем. Монтируются поверх уже существующего покрытия (обоев, штукатурки и т.п.), сохраняя их оригинальный цвет, рисунок и фактуру. Такие панели выполняют защитную функцию кухонного фартука, не меняя, при этом, дизайн интерьера, поэтому подходят для кухни любого стиля от классики до хай-тека.

Функциональность и бюджетность их весьма привлекательны — при защите стен от внешних воздействий и сохранении индивидуального дизайна интерьера, обладают более низкой стоимостью, поскольку процесс их производства более простой и менее затратный.

### ФАРТУКИ ИЗ ПРОЗРАЧНОГО ЗАКАЛЕННОГО СТЕКЛА\*

Эти панели имеют незначительный зеленоватый оттенок, характерный для обычного стекла. Подходят для любого интерьера. Идеальный вариант как для простой и небольшой кухни, так и для сложного эксклюзивного дизайнераского решения

- Прозрачное стекло 6 мм\*\*
- Прозрачное стекло 8 мм\*\*



### ФАРТУК ИЗ ОСВЕТЛЕННОГО ПРОЗРАЧНОГО ЗАКАЛЕННОГО СТЕКЛА\*

Максимальная прозрачность. Специально разработанное стекло, не имеющее оттенков, присущих обычным «бесцветным» стеклам. Его применение целесообразно, когда панель монтируется на светлую поверхность или гарнитур имеющий белый фасад, т.к. зеленоватый оттенок обычного стекла искажает цвет фона

- Осветленное прозрачное стекло 6 мм\*\*
- Осветленное прозрачное стекло 8 мм\*\*



### ВИДЫ КРЕПЛЕНИЙ: А - СКВОЗНОЙ КРЕПЕЖ; Б - КЛЕЕВОЙ КРЕПЕЖ



Держатель для стекла GM pico позволяет крепить плотную к стене панели из стекла и акрила. При этом шляпка Держателя монтируется вровень с поверхностью (заподлицо) закрепляемого стекла и не выступает за ее пределы. Особенностью монтажа данного изделия является необходимость предварительного зенкования отверстия в закрепляемом материале

\* Цены на все виды продукции указаны в прайс-листе

\*\* Монтаж панелей проводится с применением сквозных видов креплений: хром, хром матовый, золото, бронза, черный, белый, а также GM Pico белый/черный (утопленный крепеж, не выступающий над поверхностью стекла)

# СКИНАЛИ – ЛИНЕЙКА ПРОДУКТОВ НА ЛЮБОЙ ВКУС И «КОШЕЛЁК»

## ПАНЕЛИ ИЗ ТОНИРОВАННОГО В МАССЕ СТЕКЛА

Помимо прозрачных панелей из обычного и осветленного стекла в линейке продуктов присутствуют прозрачные панели из тонированного в массе стекла, а также матированные из обычного, осветленного и тонированного в массе стекла.

### ТОНИРОВАННЫЕ СТЕКЛА

Тонированные в массе стекла не только выглядят красиво и необычно, но и защищают предметы от солнечных лучей, их оттенки не выцветают и не тускнеют благодаря стойкости к ультрафиолету, а декоративные функции по достоинству оцененные дизайнерами. Стеклянный фартук из тонированного стекла смотрится очень стильно и при этом ненавязчиво

### ПРОЗРАЧНОЕ ТОНИРОВАННОЕ В МАССЕ СТЕКЛО «БРОНЗА»



За счет своего уникального тона позволяет обогатить дизайн, дополнить и подчеркнуть фасад кухни, создать лаконичность и завершенность интерьера

- Стекло тонированное «Бронза» 6мм\*\*
- Стекло тонированное «Бронза» 8мм\*\*



### ПРОЗРАЧНОЕ ТОНИРОВАННОЕ В МАССЕ СТЕКЛО «СЕРОЕ»



Создает эффект сияющей дымки. Позволяет зрительно увеличить пространство, создавая идеальный фон для подчеркивания остальных деталей интерьера

- Стекло тонированное «Серое» 6мм\*\*
- Стекло тонированное «Серое» 8мм\*\*



\* Цены на все виды продукции указаны в прайс-листе

\*\* Монтаж панелей проводится с применением сквозных видов креплений: хром, хром матовый, золото, бронза, черный, белый, а также GM Pico белый/черный (утопленный крепеж, не выступающий над поверхностью стекла). Все виды крепежа представлены на стр.5

# СКИНАЛИ – ЛИНЕЙКА ПРОДУКТОВ НА ЛЮБОЙ ВКУС И «КОШЕЛЁК»

## ПАНЕЛИ С ФОТОПЕЧАТЬЮ ИЛИ ПОКРАСКОЙ

Для декора стеклянных панелей применяется полноцветная печать или однотонная покраска. Панели с нанесенным на них красивым изображением или однотонной покраской получили название скинали. Сегодня это самый популярный и востребованный вариант фартука из стекла.

### СКИНАЛИ С УФ ПЕЧАТЬЮ

Стеклянный фартук с фотопечатью очень красив и долговечен. Изображение наносится на «изнаночную» сторону стекла при помощи специальной технологии. УФ-чернила не выгорают, выдерживают нагрев до 120 градусов, не боятся влаги. Особенно эффектно выглядят панели с эффектом 3D

### ФАРТУКИ ИЗ ЗАКАЛЕННОГО СТЕКЛА С УФ ПЕЧАТЬЮ\*

Эти панели имеют незначительный зеленоватый оттенок, характерный для обычного стекла который заметен на картинках с белым фоном и изображениях в светлой, пастельной гамме. Поэтому для них рекомендовано подбирать насыщенные, яркие либо темные изображения или цвета для печати. Более бюджетный вариант, отлично подходит для создания желаемого настроения в интерьере.

- Стекло с печатью 6 мм\*\*
- Стекло с печатью 8 мм\*\*



### ФАРТУКИ ИЗ ОСВЕТЛЕННОГО ЗАКАЛЕННОГО СТЕКЛА\*

Премиум скинали. Стекло, изготовленное по специально разработанной технологии, не имеющее оттенков, присущих обычным «бесцветным» стеклам. Обладает максимальной прозрачностью и наиболее естественной передачей цветов и оттенков. Возможно нанесение любых изображений благодаря качественной ультрафиолетовой печати высокого разрешения с наиболее естественной цветопередачей. Это самый востребованный продукт благодаря оптимальному соотношению цены и качества.

- Осветленное стекло с печатью 6 мм\*\*
- Осветленное стекло с печатью 8 мм\*\*



\* Цены на все виды продукции указаны в прайс-листе

\*\*Монтаж панелей проводится на клеевую основу, либо сквозных видов креплений: хром, хром матовый, золото, бронза, черный, белый, а также GM Pico белый/черный (утопленный крепеж, не выступающий над поверхностью стекла). Все виды крепежа представлены на стр.5

# СКИНАЛИ – ЛИНЕЙКА ПРОДУКТОВ НА ЛЮБОЙ ВКУС И «КОШЕЛЁК»

## СКИНАЛИ ИЗ ЗАКАЛЕННОГО СТЕКЛА С ПОКРАСКОЙ ПО ПАЛИТРЕ RAL K-7

Скинали с однотонной покраской по палитре RAL органично вписываются в цветовую гамму интерьера или выделяются ярким цветовым пятном. Это универсальное решение актуальное для кухонь любого типа. Палитра доступных оттенков без преувеличения огромна



## ФАРТУКИ ИЗ ЗАКАЛЕННОГО СТЕКЛА С ОДНОТОННОЙ ПОКРАСКОЙ \*

Панели имеют незначительный зеленоватый оттенок, характерный для обычного стекла, который заметен при нанесении белого цвета и цветов светлой, пастельной гаммы. Поэтому для них рекомендовано подбирать насыщенные, яркие либо темные цвета для покраски. Наиболее бюджетный вариант.

- Стекло с однотонной покраской 6 мм\*\*
- Стекло с однотонной покраской 8 мм\*\*



## ФАРТУКИ ИЗ ОСВЕТЛЕННОГО ЗАКАЛЕННОГО СТЕКЛА С ОДНОТОННОЙ ПОКРАСКОЙ \*

Премиум скинали. Стекло, изготовленное по специально разработанной технологии, не имеющее оттенков, присущих обычным «бесцветным» стеклам. Обладает максимальной прозрачностью и наиболее естественной передачей цветов и оттенков. Возможно нанесение любого цвета. Это самый востребованный продукт благодаря оптимальному соотношению цены и качества.

- Осветленное стекло с покраской 6 мм\*\*
- Осветленное стекло с покраской 8 мм\*\*



\* Цены на все виды продукции указаны в прайс-листе



\*\*Монтаж панелей проводится на клеевую основу, либо сквозных видов креплений: хром, хром матовый, золото, бронза, черный, белый, а также GM Pico белый/черный (утопленный крепеж, не выступающий над поверхностью стекла). Все виды крепежа представлены на стр.5

# СКИНАЛИ – ЛИНЕЙКА ПРОДУКТОВ НА ЛЮБОЙ ВКУС И «КОШЕЛЁК»

## МАТОВЫЕ ФАРТУКИ

Стекло сатинат (называемое также сатинато) – матированное флоат-стекло, подвергшееся процедуре травления поверхности кислотами (обработке реагентами). В результате этой процедуры стекло приобретает характерный молочно-мутный вид. Благодаря уникальной поверхности, сатинат – модный материал для изготовления многочисленных элементов декора. Избрали этот метод матирования итальянские стекольщики, поэтому название у стекла итальянское. Сатинат обладает некоторыми достоинствами по сравнению с другими стеклами: например, оно имеет более прозрачную поверхность, чем лакомат или стекло с применением пескоструйной обработки. Матирование химическим способом придает поверхности лучшие характеристики, чем обработка абразивом.


Прекрасным дополнением служат ультрафиолетовая печать, покраска и так же алмазная обработка стекла посредством нанесения линий "V" или "U" образных - гравировка. Скинали с гравировкой - уникальный продукт, способный дополнить самые изысканные дизайнерские проекты. Универсальность продукта в том, что она может применяться для всей линейки стеновых панелей независимо от способа крепления. Скинали с однотонной покраской или уф-фотопечатью благодаря гравировке приобретают дополнительный рельеф, что придает им визуальное сходство с плиткой.



## МАТОВЫЕ ФАРТУКИ ИЗ ПРОЗРАЧНОГО СТЕКЛА \*

Стекло вовсе не обязательно должно быть гладким. Очень красиво выглядят панели со фактурной текстурированной поверхностью, например, сатинированной. Фартук из матового стекла дает меньше бликов и выглядит интереснее.

- Осветленное матовое закаленное стекло 8 мм\*\*



\* Цены на все виды продукции указаны в прайс-листе


\*\* Монтаж панелей проводится на сквозные виды креплений: хром, хром матовый, золото, бронза, черный, белый, а также GM Pico белый/черный (утопленный крепеж, не выступающий над поверхностью стекла). Все виды крепежа представлены на стр.5

# СКИНАЛИ – ЛИНЕЙКА ПРОДУКТОВ НА ЛЮБОЙ ВКУС И «КОШЕЛЁК»

## МАТОВЫЕ ФАРТУКИ ИЗ ТОНИРОВАННОГО В МАССЕ СТЕКЛА\*

Матовая, шелковистая поверхность тонированного в массе стекла, имеет эффект сияющей дымки, позволяет зрительно увеличить пространство, создавая идеальный фон для подчеркивания остальных деталей интерьера.

- Стекло матовое тонированное Бронза 8мм\*\*
- Стекло матовое тонированное Серое 8мм\*\*



## МАТОВЫЕ ФАРТУКИ С УЛЬТРАФИОЛЕТОВОЙ ПЕЧАТЬЮ ИЛИ ПОКРАСКОЙ ПО ПАЛИТРЕ RAL K7\*\*\*

Декорирование матового стекла с помощью покраски в любой цвет по палитре RAL K7, либо нанесения изображений с помощью ультрафиолетовой печати высокого разрешения визуально изменяет восприятие фактуры стекла. Наличие матовой поверхности, при покраске, насыщает цвет бархатистостью, а изображения приобретают легкую затуманенность, которая привносит в интерьер некоторую ностальгическую нотку

- Осветленное матовое закаленное стекло с ультрафиолетовою печатью 8 мм\*\*



- Осветленное матовое закаленное стекло с однотонной покраской 8 мм\*\*



\* Цены на все виды продукции указаны в прайс-листе

\*\*Монтаж панелей проводится на клеевую основу, либо сквозных видов креплений: хром, хром матовый, золото, бронза, черный, белый, а также GM Pico белый/черный (утопленный крепеж, не выступающий над поверхностью стекла). Все виды крепежа представлены на стр.5

# СКИНАЛИ – ЛИНЕЙКА ПРОДУКТОВ НА ЛЮБОЙ ВКУС И «КОШЕЛЁК»

## ЗЕРКАЛЬНЫЕ ФАРТУКИ

Одно из основных направлений в изготовлении кухонных фартуков — зеркальные. Они значительно расширяют пространство и создают необычный визуальный эффект — наполняя светом и преумножая все, что нас окружает. Фотопечать, декоративная роспись, художественное матирование и гравировка — все это применимо к зеркальным панелям и актуально для воплощения индивидуального дизайна. К примеру, зеркальные панели с частичным матированием или нанесением пескоструйного рисунка стильно и изящно выглядят в интерьере.

Еще более впечатляюще смотрятся панели с алмазной гравировкой с нанесением "V" или "U" образных линий. Это уникальный продукт, способный дополнить самые изысканные дизайнерские проекты. В процессе гравировки на лицевой части панели вырезается рисунок либо в виде дугообразных линий, либо диагональный ромбовидный. Размер ромба может быть любым (100x100, 150x150, 100x200 мм и т.п.), как и его форма (квадрат либо вытянутый ромб), а ширина линии гравировки составляет 6 или 10мм. Скинали с гравировкой станут настоящим украшением и изюминкой каждой кухни. И совершенно отдельный вид применения зеркал — панно. Это панель, поделенная на фрагменты, со скошенным отполированным краем (фацетом) по периметру каждого. Такие скинали разбивают пространство на множество маленьких миров и создают ощущение праздничного убранства за счет игры света и тени на гранях зеркала.



\* Цены на все виды продукции указаны в прайс-листе

\*\*Монтаж панелей проводится на клеевую основу, либо сквозных видов креплений: хром, хром матовый, золото, бронза, черный, белый, а также GM Pico белый/черный (утопленный крепеж, не выступающий над поверхностью стекла). Все виды крепежа представлены на стр.5

# СКИНАЛИ – ЛИНЕЙКА ПРОДУКТОВ НА ЛЮБОЙ ВКУС И «КОШЕЛЁК»

## ФАРТУКИ ИЗ ЗЕРКАЛЬНОГО ПОЛОТНА (серебро)\*

Поскольку основой зеркального фартука является закаленное стекло, то ему не страшны перепады температур, кроме того, уход за зеркальной поверхностью не составит труда, и она устойчива ко всем видам бытовой химии. Помимо этого, с помощью зеркала можно изменить пространство и освещенность вашей кухни. Зеркальный фартук — одно из лучших решений для небольших пространств.


- Зеркало 4 мм\*\*
- Осветленное зеркало 4 мм\*\*
- Зеркало 6 мм\*\*
- Осветленное зеркало 6 мм\*\*



## ФАРТУКИ ИЗ ТОНИРОВАННОГО ЗЕРКАЛА

Поверхность зеркального фартука может иметь различные оттенки помимо серебра. Наиболее востребованными оттенками тонирования зеркал стали бронза и графит (серый оттенок). Они позволяют усилить или дополнить эффект старины и романтики в интерьере.


- Зеркало 4мм Бронза\*\*
- Зеркало 4мм Серое\*\*




Silver  
(серебро)



MateluxSilver  
(сatin серебро)




Grey  
(графит)



Green  
(зеленое)

## ЛИНЕЙКА ЗЕРКАЛ

## СЕРЕБРЯННОЕ ЗЕРКАЛО



Bronze  
(Бронза)

## ТОНИРОВАННОЕ ЗЕРКАЛО

## ВИДЫ ГРАВИРОВКИ



\* Цены на все виды продукции указаны в прайс-листе

\*\*Монтаж панелей проводится на клеевую основу, либо сквозных видов креплений: хром, хром матовый, золото, бронза, черный, белый, а также GM Pico белый/черный (утопленный крепеж, не выступающий над поверхностью стекла). Все виды крепежа представлены на стр.5